AUSRÜSTUNG	KATEGORIEN				
Navigation	A	В	C	D	
Fernglas					
Zeitmessgerät					
Magnetkompass / Peilkompass					
Sextant					
Echolot					
Log					
Satellitennavigationssystem					
Navigationshilfsmittel					
Kartenplotter					
Berichtigte Seekarten / -bücher					
Kommunikation					
UKW-Spechfunk / GMDSS					
Radio					
Seenotbake (EPIRB)					
Seenot-Rettungsmittel					
Rettungswesten*					
Sicherheitsgurte*					
Rettungsinsel*					
Rettungsboje / -ring					
Persönliches Positionslicht*					
Fallschirmsignalraketen rot	(4)	(4)	(2)		
Handfackeln rot	(4)	(4)	(2)		
Rauchsignal orange	<mark>(</mark> 2	(2)	(2)	(2)	

^{*} entsprechend der Personenzahl an Bord (_____) Anzahl Bitte beachten Sie die Ausrüstungsvorschriften gemäß SOLAS V

Allgemeiner Deutscher Automobilclub e. V. Wassertouristik und Sportschifffahrt Hansastr. 19 80686 München www.adac.de/sportschifffahrt sportschifffahrt@adac.de

In Zusammenarbeit mit: Bundesverband Wassersportwirtschaft e.V. Gunther-Plüschow-Straße 8 50829 Köln

Tel.: 0221 59 57 10 Email: info@bvww.org Web: www.bvww.org





Empfohlene Mindest- und Sicherheits-Ausrüstung für Boote und Yachten.

Nach der Sportbootrichtlinie 94 / 25/ EC werden bestimmte Entwurfskategorien für den Bau von Boote und Yachten in Bezug auf die Sicherheitsanforderungen festgelegt. Nach welcher Entwurfskategorie ein Boot gebaut wurde können Sie der Konformitätserklärung des Herstellers entnehmen. Der Bau nach einer bestimmten Entwurfskategorie bedeutet keine Einschränkung auf ein bestimmtes Fahrtgebiet. Jedoch gibt die Entwurfskategorie wichtige Anhaltspunkte für welches Einsatzgebiet eine Yacht geeignet ist. Die nachfolgend empfohlenen Mindest- und Sicherheitsausrüstungen lehnen sich an die Entwurfskategorien an. Bitte beachten Sie, dass die gesamte Sicherheitsausrüstung regelmäßiger Kontrolle und Wartung bedarf. Dies gilt insbesondere für Seenot- Rettungsmittel. Über Wartungsintervalle und Verfallsdaten informieren Sie die Hersteller. Weitere Informationen zu Seenot-Rettungsmitteln erhalten Sie auch von Fachverband Seenot-Rettungsmittel e.V. (FSR) unter www.fsr.de.com.

Weiter Informationen zur empfohlenen Sicherheitsrüstung für Sportboote finden Sie in den ADAC Wassersport-Info.

> Kategorien:

A. HOCHSEE:

Entworfen für ausgedehnte Fahrten, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke über 8 (Beaufort-Skala) und signifikanten Wellenhöhen* über 4 m auftreten können und die diese Boote weitgehend aus eigener Kraft bestehen können, jedoch ausschließlich extremer Wetterverhältnisse.

B. AUSSERHALB VON KÜSTENGEWÄSSERN:

Ausgelegt für Fahrten außerhalb von Küstengewässern, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 8 und signifikante Wellenhöhen bis einschließlich 4 m auftreten können.

C. KÜSTENNAHE GEWÄSSER:

Ausgelegt für Fahrten in küstennahen Gewässern, großen Buchten, Flussmündungen, Seen und Flüssen, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 6 und signifikante Wellenhöhen bis einschließlich 2 m auftreten können.

D. GESCHÜTZTE GEWÄSSER:

Entworfen für Fahrten in geschützten küstennahen Gewässern, kleinen Buchten, auf kleinen Seen, schmalen Flüssen und Kanälen, bei denen Wetterverhältnisse mit einer Windstärke bis einschließlich 4 und signifikanten Wellenhöhen bis einschließlich 0,3 m und gelegentlich Wellenhöhen von höchstens 0,5 m, beispielsweise aufgrund vorbeifahrender Schiffe, auftreten können.

AUSRÜSTUNG	KATEGORIEN				
Allgemein	A	В	C	D	
Zugelassene Navigationslichter					
Seereling / Bug- / Heckkorb					
Flaggen "N" / "C" / rote Flagge					
Bundesflagge					
Absperrventile Brennstofftanks					
Anker mit Kette					
Ersatzanker					
Treibanker					
Ersatzteile / Werkzeug					
Leckdichtungsmaterial					
Außenbordleiter					
Erste Hilfe Kasten					
Barometer					
Feuerlöscher					
Handlampe mit Morsetaste					
Nebelhorn					
Schallsignalanlage					
Radarreflektor / -transponder					
Fahrtstörungssignale					
Glocke					
Ankerball					
Bilgenpumpe					
Handlenzpumpe					
Pütz					
Schlepptrosse / Bootshaken					
Wurfleine					
Notruder (bei Bedarf)					
bei Segelyachten					
Sturmfock oder Rollreffanlage					
Reffeinrichtung Großsegel	-		-		
Bolzenschneider	-		_		
Kappbeil	-				
ιωρροσιι					

ALIODÜCTUNG

^{*} signifikante Wellenhöhe = Mittelwert des Drittels der höchsten Wellen