

TABELLE DOTAZIONI


		1 - MEDICINALI									
GRUPPO	N°	ARTICOLO/MOLECOLA CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO REGISTRO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE	
ANALGESICI STUPEFACENTI	1	MORFINA CLORIDRATO N02AA01	fiiale 1ml 10 mg	STUPEFACENTI	0	0	10	0	Sempre e solo dietro consiglio medico dato in chiaro. Eccezionalmente 1 fiaia im senza consiglio del medico in caso di violento dolore retrosternale che non passa dopo la somministrazione do 2 cpr di trinitrina	STUPEFACENTE	
	2	TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AX02	fiiale 1 ml 30 mg		0	5	10	0	1 fiaia in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee		
	3	TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AX02	cpr 50 mg		0	20	40	0	1 compressa in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali,		




ANTIDOTI PER STUPEFACENTI OPIACEI	4							3	12	0	traumi cranici, cefalee	
		NALOXONE V03AB15	fiale 0,4 mg	EMERGENZA				0	0	0	Solo per Navi passeggeri. Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti	
ANTIDOTI DA DIGITALE E ALTRI ANTIDOTI	5							0	3	0		
	6							0	2	0		Dopo ricostituzione conservare in FRIGORIFERO
ANALGESICI, ANTIPIRETICI ANTINFIAMMATORI	7							12	36	0		
		PARACETAMOLO N02BE01	cpr 1000 mg					24	0	0	Solo per Navi passeggeri: Tabelle A: 1 flac., B: 1 flac., C: 3 flac. PARACETAMOLO sciroppo o gocce	
	8							12	70	12		
		ACIDO ACETILSALICILICO N02BA01	cpr 500 mg gastroresistenti					24	0	0	1-2 compresse ogni 6-8 ore a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite, ulcera gastrica o duodenale, sanguinamento dell'apparato digerente	
	9							1	10	0		
		NORAMIDOPIRINA (METAMIZOLO) N02B802	gtt (flaconi)	Trattamento sintomatico e di breve durata di: stati dolorosi acuti o cronici intensi, associati ad esempio a malattie reumatiche, cefalea, mal di denti, dolori				2	0	0	Adulti e ragazzi di 15 anni e oltre: 20-40 gocce fino a 4 volte al giorno. Bambini dai 5 ai 14 anni: 10-15 gocce fino a 4 volte al giorno. Lattanti oltre i 4 mesi e bambini fino ai 4 anni: 2-6	




ANTIDIABETICI E ANTAGONISTI	34	INSULINA PRONTA A10AD01	fi con almeno 400 UI / fialone		0	1	2	0	Solo per navi con Medico di Bordo	FRIGORIFERO
	35	METFORMINA A10BA02	cpr 500 mg		0	30	60	0		
	36	GLUCAGONE	fi 1 mg		0	0	1	0		
ANTIDIARROICI E REIDRATANTI	37	A BASE DI LOPERAMIDE A07DA03	cpr 2 mg		15	30	30	0		
	38	METOCLOPRAMIDE A03FA01	cpr 10 mg		24	24	48	0		
ANTIEMETICI	39	METOCLOPRAMIDE A03FA01	fi 10 mg / 2 ml		5	10	20	0		
	40	DOMPERIDONE A03FA03	supp. bambini 30 mg		6	6	12	0		
	41	A BASE DI ACIDO TRANEXAMICO B02AA02	fi 500 mg		5	5	10	0		
EMOSTATICI UTERINI (**)	42	METILERGOMETRINA G02AB01	fi 0,2 mg / ml		3	6	12	0		
	43	METILERGOMETRINA G02AB01	cpr 125 mg		15	15	30	0		
ANTIMALARICI	44	MEFLOCHINA P01BC02	cpr 250 mg		0	0	60	0		
	45	EURATEMISIN	cpr 320/40 mg		0	20	30			
	46	ARTEMETHER/LUMEFANTRINE	cpr 80/480 mg		0	30	60			
ANTIPERTENSIVI E CORONARODILATORI	47	ATOVAQUONE/PROGUANIL	cpr 250mg/100mg		0	30	100			
	48	NITROGLICERINA C01DA02	cerotti transdermici		0	5	15	0	Sostituibili con fiale 5 mg a discrezione del Medico di Bordo se imbarcato	
ANTIALLERGICI ANTISHOCK	49	ATENOLOLO	cpr 50 mg		10	15	30			
	50	LEVOCETIRIZINA R06AE09	cpr 5 mg		30	30	60	0		
	51	A BASE DI DESCLOFENIRAMINA MALEATO R06AB02	sciroppo fialone 100 ml		0	1	2	0		
	52	A BASE DI DESCLOFENIRAMINA MALEATO R06AB02	tubo 25 gr.1%		1	1	2	0		
	53	METILPREDNISOLONE H02AB04	cpr 4 mg		10	30	30	0		
ANTISTAMINICI	54	IDROCORTISONE SUCCINATO D01442 H02AB09	fi 1 gr.		2	4	10	0		
	55	IDROCORTISONE ACETATO D07AA02 A07EA02	crema 1% 30 gr.		1	2	3	0		
	56	PREDNISOLONE A07EA01	cpr 25 mg		10	30	30	0		
57	LEVOCETIRIZINA o similari	10 mg		20	20	20	0			



CARDIOTONICI E ANTIARITMICI	58		ADRENALINA 1/1.000 C01CA24	fl 0,5 mg			0	6	24	0	Solo navi con Medico di Bordo. Uso endovenoso solo da parte del medico a diversa concentrazione.	FRIGORIFERO
	59		ADRENALINA C01CA24	iniettore 330 mcg			0	4	4	0		
DECONTRATTURANTI	60		TIOLCHICOSIDE M02AX10	fl 4mg/2ml			5	5	10	0		
	61		CEROTTI TERMICI				5	10	20	0		
DIURETICI	62		FUROSEMIDE C03CA01	fiale 20 mg/2 ml			1	5	10	0		
	63		FUROSEMIDE C03CA01	cpr 25 mg			0	30	60	0		
	64		ACETAZOLAMIDE S01EC01	cpr 250 mg			0	12	24	0		
LASSATIVI	65		LATTULOSIO	sciroppo 100ml			0	10	10	0		
SEDATIVI E NEUROLETICI	66		DIAZEPAM N05BA01	cpr 5 mg			0	20	40	0		
	67		DIAZEPAM N05BA01	ggt 5 mg / ml (flaconi)			1	1	3	0		
	68		DIAZEPAM o MIDAZOLAM o LORAZEPAM N05BA01 N05CD08 N05BA06	fl 10 mg / 5 mg (flaconi)			3	6	15	0		
	69		ALOPERIDOLO N05AD01	fl im 2 mg/2ml			0	5	5	0		
	70		ALOPERIDOLO N05AD01	ggt 2 mg/ml			0	2	2	0		
ANTICHINETOSI	71		BETAISTINA DICLORIDRATO o simili	cpr 16 mg			40	40	40	0		
	72		CEROTTI TRANSDERMICI DI SCOPOLAMINA				5	10	15	0		
SOLUZIONI IDRATANTI	73		SOLUZIONE GLUCOSATA 5% 500 ml B05BA03	sacche complete di set per infusione			0	3	20	0		
	74		SOLUZIONE FISILOGICA (NaCl 0,9%) B05BB01	sacche complete di set per infusione			0	3	4	0		
ALCALINIZZANTI	75		SODIO BICARBONATO 8,4 % B05BB01	fiale 100 ml			0	5	10	0		
IMMUNOGLOBULINE	76		IMMUNOGLOBULINE ANTITETANO J06BB02	fl 500 UI siringhe pronte		FRIGORIFERO	0	1	5	0		



96	BENZALCONIO CLORURO SOLAX	soluzione acquosa 2% fialone da 1 l	Sciacquare gli strumenti in modo sterile prima dell'uso	3	10	15	0	fino a 6 volte a giorno Disinfezione di strumenti puliti con 2 minuti di contatto decontaminazione di strumenti prima della pulizia e sterilizzazione 20-30 minuti di contatto
97	IODOPOVIDONE D08AG02	soluzione al 10% fialone da 500 ml	Antiseptici: soluzioni al 7,5% per lavaggio antisettico e chirurgico delle mani, tempo di applicazione 2'- 5', soluzioni al 5% per antiseptici preoperatoria su cute integra; antiseptici mucose e cute lesa. Disinfezione ambientale: trattamento di superfici e oggetti nelle aree	1	2	3	0	Incompatibilità con acetone e acqua ossigenata. Non deve essere utilizzato sui neonati
98	CLOREXIDINA A01AB03	Soluzione allo 0,5% fialone da 500 ml	Conservare in recipienti opachi ben chiusi; le soluzioni pronte possono contaminarsi, devono essere utilizzate entro 7 giorni	1	3	5	1	Disinfezione e pulizia della cute anche lesa, preparazione del campo operatorio e antiseptici delle mani disinfezione di strumenti sanitari
99	ACQUA OSSIGENATA D08AX01	10% vol fialone 250 cc	Perde di efficacia rapidamente. Al riparo dalla luce	1	5	5	1	Disinfezione piccole lesioni cutanee
100	PINZA STANDARD CHIRURGICA			0	1	3	0	




KIT PER MEDICAZIONE E CHIRURGIA	101								0	1	3	0	
		FORBICE MAYO											
	102								0	1	3	0	
		PINZA MOSQUITO											
	103								0	1	1	0	
		TELINO											
	104								0	1	1	0	
		PINZA ADSON CHIRURGICA											
	105								1	1	3	1	
		PALLONE AUTOESPANSIBILE DI AMBU ADULTO											
	106								1	1	3	0	
		CANNULA DI GUEDEL ADULTO											
	107								1	1	3	0	
		CANNULA DI GUEDEL ADULTO											
	108								1	1	2	0	
		CANNULA DI GUEDEL PEDIATRICO											
	109								1	1	3	1	
		MASCHERA AMBU ADULTO											
	110								1	1	2	1	
		MASCHERA AMBU BAMBINO											
	111								5	5	5	5	
	PULSOSSIMETRO (SATURIMETRO) PORTATILE DA DITO												
112								0	10	30	0		
	ABBASSALINGUA MONOUSO												
113								0	10	20	0		
	AGOCANNULA												
114								0	10	20	0		
	AGOCANNULA												
115								0	10	20	0		
	AGOCANNULA												
116								0	5	10	0		
	AGOCANNULA												
117								0	5	10	0		
	AGOCANNULA												
118								0	5	20	0		
	SIRINGA STERILE												
119								0	10	30	0		
	SIRINGA STERILE												
120								10	20	50	0		
	SIRINGA STERILE												
121								1	2	3	1		
	LACCIO EMOSTATICO												



162	FORBICE LEVA/FILI					0	2	2	0			
163	PINZA PORTA AGHI					0	2	3	0			
164	GARZA STERILE T. 12/18 16 STRATI			cm 18 x 40		10	50	200	5			
165	GARZE NON STERILI			cm 20 x 20 o 10 x 10		10	50	kg5	5			
166	GUANTI LATEX FREE non sterili			L		10	100	500	1			
167	GUANTI LATEX FREE non sterili			M		20	50	500	10			
168	GUANTI STERILI			misura 7,5		0	10	30	0			
169	GUANTI STERILI			misura 8,5		0	10	50	0			
170	IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO			L		0	1	2	0			
171	IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO			XL		0	1	2	0			
172	MAGLIA TUBOLARE			cm 8		0	1	1	0			
173	MAGLIA TUBOLARE			cm 10		0	1	1	0			
174	LENZUOLO IN TELA MONOUSO					0	3	10	0			
175	MAGNETE PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI FERROSI					0	1	1	0			
176	MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE			adulti		0	3	3	0			
177	MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE			pediatriche		0	2	2	0			(*) solo per navi che imbarcano passeggeri
178	MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO					10	100	100	0			
179	MASCHERINE ANTIBATTERICHE FFP3					0	10	30	0			
180	PADELLA					0	1	3	0			
181	PANNOLONI RETTANGOLARI PER INCONTINENTI					0	5	20	0			
182	PAPPAGALLO					0	2	3	0			
183	SATURIMETRO					1	1	2	0			



184	SCATOLA PORTARIFIUTI A RISCHIO TAGLIANTI					1	2	5	1		
185	SFIGMOMANOMETRO				1	2	3	1			
186	FONENDOSCOPIO				1	2	5	1			
187	SONDINO NASO GASTRICO				0	2	3	0			
188	SONDINO NASO GASTRICO				0	2	2	0			
189	SONDINO NASO GASTRICO				0	2	2	0			
190	STECHE o PRESIDI PER IMMOBILIZZAZIONE				2	3	5	1			
191	STECHE METALLICHE PER DITA	cm 45 - 55 flessibili			0	2	5	0			
192	TERMOMETRO CLINICO				1	3	5	0			
193	TORCIA ELETTRICA DA TASCHINO				0	2	3	0			
194	MANUALE DI PRONTO SOCCORSO in lingua italiana e "INTERNATIONAL MEDICAL GUIDE FOR SHIPS" edito da WHO				1	1	1	1			Sono validi anche i Manuali di Pronto Soccorso in lingua italiana predisposti dal CIRM, o dal Servizio Sanitario dell'Armatore o della Compagnia
195	DOCCIA PER ARTO INFERIORE				0	1	1	0			
196	DOCCIA PER ARTO SUPERIORE				0	1	1	0			
197	KIT CRICOTOMIA				0	0	1	0			
198	TEST RAPIDO PER LA MALARIA				3	3	0	0			Il trasporto dipende dalla zona operativa
199	INSETTICIDI LIQUIDI				++	0	0	0			Conformi al regolamento (UE) 2012/528.
200	INSETTICIDI IN POLVERE				++	0	0	0			



COMPOSTI PER DISINFETTARE L'ACQUA	201	IPOCLORITO DI SODIO (SOLUZIONE)	+++	0	0	0	0		
---	-----	------------------------------------	-----	---	---	---	---	--	--

(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri
 (**) Per le unità da pesca solo qualora imbarcato personale di genere femminile
 (H) solo se previsto Medico di Bordo
 (++) Quantitativo e/o tipologia in base al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della nave
 (+++) Si rimanda alle indicazioni del produttore, tra quelli autorizzati alla produzione e all'immissione in commercio in Italia
 Abbreviazioni: cpr = compresse; fl = fiale; gtt = gocce

